



BHP

**BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY**

ARTYKUŁY BHP

FILTRY PRZECIWPYŁOWE
POCHŁANIACZE
PÓŁMASKI
WKŁADKI PRZECIWHĄŁASOWE

528 KASKI
528 ZARĘKAWKI
528 OKULARY OCHRONNE
528 RĘKAWICE OCHRONNE

529
529
529-530
530-533



3M

**FILTR PRZECIWPYLOWY P1 5911 3M**

- przeciwpylowy filtr o klasie ochrony P1, stanowiący zabezpieczenie przed cząstkami stałymi o koncentracji do 4 x NDS;
- przeznaczony do stosowania z półmaskami serii 7500 oraz półmaskami i maskami serii 6000;
- mocowany bezpośrednio za pomocą podstawki 603 i pokrywy 501 lub w zestawie z pochłaniaczem gazowym i pokrywą 501;
- zastosowanie: w budownictwie, kamieniolomach, rolnictwie i agrochemii, laboratoriach, farmaceutyce, w branży spożywczej, a także przy ceramice, drzewie, odlewnictwie itd.;
- komplet dla półmaski to 2 sztuki;
- cena dotyczy 1 szt.

Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140008 a	8,10	9,96

POCHŁANIACZ A2 6055 3M

- pochłaniacz - wymienny element eksploatacyjny mogący bezpośrednio współpracować z maskami całotwarzowymi i półmaskami 3M serii 6000 i 7500;
- klasa: A2 przeciw parom organicznym o temperaturze wrzenia > 65°C;
- maska z pochłaniaczem gazowym chroni drogi oddechowe w pracach związanych z lakierami rozpuszczalnikowymi i wodnymi oraz klejami zawierającymi rozpuszczalniki;
- pochłaniacz sprawdzi się w malowaniu i produkcji części samochodów, samolotów, łodzi, a także produkcji atramentów, barwników itd.;
- zgodny z normami CE, EN141.

Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140013 a	55,56	68,34

3M



3M

**PÓŁMASKA 3M 6000**

- półmaska oddechowa wielokrotnego użytku, wraz z odpowiednio dobranym filtrem, pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem służy do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi gazami i parami o stężeniu do 10xNDS i przed cząstkami stałymi i ciekłymi o stężeniu do 20xNDS;
- łatwa w obsłudze;
- zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami ochrony głowy i oczu 3M;
- zawieszanie kołyskowe podnoszące wygodę noszenia;
- łatwo mocowany pasek na kark;
- lekka część twarzowa z elastomeru zapewnia komfort podczas długotrwałych prac;
- niskoprofilowa konstrukcja zapewnia dobre pole widzenia;
- bezpieczne i pewne dopasowanie elementów czyszczących za pomocą złącza bagnetowego;
- opcjonalne podłączenie powietrza sprężonego;
- ciężar części twarzowej: 82g;
- zgodna z normami CE, EN140.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140009 a	M	177,70	218,57
140010 a	L	177,70	218,57

3M

**POCHŁANIACZ A1 6051 3M**

- pochłaniacz - wymienny element eksploatacyjny mogący bezpośrednio współpracować z maskami całotwarzowymi i półmaskami 3M serii 6000 i 7500;
- klasa: A1 - przeciw parom organicznym o temperaturze wrzenia > 65°C;
- zastosowanie: wszędzie, gdzie wykorzystuje się normalnie lakiery (zależnie od specyficznych warunków użytkowania), przemysł samochodowy, produkcja butów i garbarnie, produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, przemysł lotniczy i naprawy, budowa statków, produkcja maszyn, przemysł chemiczny i sprzedaż chemikaliów, produkcja atramentu, barwników i ich wytwarzanie, produkcja klejów;
- zgodny z normami CE, EN141.

Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140012 a	43,64	53,68

WKŁADKI PRZECIWHŁASOWE 3M

- wkładki przeciwhałasowe na pałąku;
- wyjątkowo elastyczny pałąk ułatwia użytkowanie i wraz z zaokrąglonymi elementami tłumiącymi pomaga ograniczyć ucisk i zapewnia komfort;
- wkładki 1310 ważą zaledwie 13g i są wyposażone w łatwo wymienne elementy tłumiące (1311);
- pałąk może być noszony na głowie lub pod brodą zapewniając minimalny kontakt z odzieżą;
- siła tłumienia 26 dB;
- poziom ochrony: 87 dB(A) - 98 dB(A);
- wymienne końcówki 1311 wykonane z pianki poliuretanowej.

Nr katalog.	Rodzaj	Cena netto	Cena brutto
140006 a	1310 wkładki	45,24	55,65
140007 a	1311 wymienne końcówki	15,50	19,07

3M



3M

**PÓŁMASKA 3M 7500**

- półmaska ochronna wraz z odpowiednio dobranym filtrem, pochłaniaczem lub filtropochłaniaczem służy do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi gazami i parami o stężeniu do 10xNDS i przed cząstkami stałymi i ciekłymi o stężeniu do 20xNDS;
- półmaska 3M 7500 zaprojektowana z myślą o kompatybilności z innymi środkami ochrony głowy i oczu 3M;
- funkcja DropDown pozwala na zawieszanie maski na szyi podczas przerw w pracy;
- część twarzowa z miękkiego silikonu dla zwiększonego komfortu i trwałości;
- opatentowany zawór wydechowy 3M™ Cool Flow: mniejsze opory wydechu, łatwiejsze oddychanie, mniejsze kumulowanie ciepła i potu;
- niskoprofilowa konstrukcja zapewnia dobre pole widzenia;
- bezpieczne i pewne dopasowanie elementów czyszczących za pomocą złącza bagnetowego;
- opcjonalne podłączenie powietrza sprężonego;
- ciężar części twarzowej: 136g;
- zgodna z normami CE, EN140.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140011 a	L	216,46	266,25

**KASK OCHRONNY DELTA PLUS**

- kask ochronny zabezpieczający przed upadającymi przedmiotami;
- możliwość dopasowania do każdego typu głowy, wygodny;
- wykonany z polipropylenu (PP) wysokiej odporności, zabezpieczony przed UV;
- więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami zamocowania;
- potnik z gąbki;
- więźba z regulacją na zębatkę: obwód głowy od 53 do 63 cm;
- dwie możliwości regulacji pozycji (górną/dół) dla większego komfortu;
- waga 360 g;
- zgodny z normami CE, EN397.

Nr katalog.	Kolor	Cena netto	Cena brutto
140014 a	biały	71,08	87,43
140015 a	czerwony	71,08	87,43
140016 a	zielony	71,08	87,43

**OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 GREY**

- soczewki przyciemniane HC/AF;
- nieparujące i nierysujące soczewki (HC/AF) wykonane z poliwęglanu;
- utwardzana powłoka odporna na zarysowania (HC);
- szeroka panorama z zintegrowaną ochroną boczną;
- absorbują 99,9% promieniowania UV;
- doskonałe jako okulary dla „gości”;
- zgodne z normą EN172, klasa 1FT;
- przyciemniane zgodne EN 172.

Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140001 a	25,84	31,78

**OKULARY OCHRONNE ZEKLER 30 CLEAR**

- ekonomiczne, superlekkie, okulary ochronne, bezbarwne, przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
- świetnie nadają się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie);
- bezbarwna szybka poliwęglanowa z powłokami chroniącymi przed zaparowywaniem i zarysowaniem;
- obejmujący kształt;
- klasa optyczna 1;
- klasa wytrzymałości mechanicznej: FT;
- zgodne z normami CE, EN166, EN170.

Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140002 a	21,02	25,85

ZARĘKAWEK MAXI CUT

- zarękawek antyprzecięciowy dla ochrony przedramienia w suchym środowisku;
- długość 45 cm;
- zgodny z normami EN420, EN388;
- niebezpieczeństwa mechaniczne:
- A: wytrzymałość na ścieranie (0-4)
- B: wytrzymałość na ciecie (0-5)
- C: wytrzymałość na rozdarcie (0-4)
- D: wytrzymałość na przekłucie (0-4).



Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140091 a	77,54	95,37

**OKULARY OCHRONNE ZEKLER 15**

- okulary ochronne, bezbarwne, przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
- świetnie nadają się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie);
- bezbarwna szybka poliwęglanowa z powłokami chroniącymi przed zaparowywaniem i zarysowaniem;
- sportowy, anatomiczny kształt;
- doskonałe dopasowanie dzięki regulacji kąta nachylenia szybki względem zauszników;
- klasa optyczna 1;
- klasa wytrzymałości mechanicznej: FT;
- zgodne z normami CE, EN166, EN170.

Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140000 a	40,40	49,69

**OKULARY OCHRONNE HONEYWELL A800**

- przeznaczone do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
- bezbarwna szybka poliwęglanowa, niezaparowująca oraz odporna na zarysowania;
- ekonomiczny model, świetnie nadający się do zastosowań wewnątrz budynków w różnych gałęziach przemysłu;
- jednolita konstrukcja z bezbarwną oprawą i bezbarwnymi zausznikami;
- gumowy nosek zapobiegający zsuwaniu się okularów;
- lekkie i wygodne, ze sportowymi zausznikami, których końcówki wyposażono w zwiększające komfort noszenia miękkie podkładki;
- poliwęglanowa szybka z powłoką chroniącą przed zarysowaniami oraz przed zaparowywaniem;
- pojedyncza szybka ze 180-stopniowym polem widzenia bez zniekształceń optycznych;
- certyfikat CE.

Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140004 a	27,48	33,80



OKULARY OCHRONNE REIS GOG ICE

- okulary ochronne odporne na odpryski;
- rozszerzone ramiona zapewniają dodatkową ochronę boczną, są zakończone małymi otworami, z możliwością doczepienia sznurka, co umożliwi zawieszenie okularów na szyi;
- przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskiwaniem różnych elementów podczas maszynowego i ręcznego obrabiania drewna, metali, różnego rodzaju materiałów ceramicznych, tworzyw sztucznych, itp.;
- klasa optyczna 1;
- zgodne z normami EN166.

Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140005 a	16,16	19,88



RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL VERSATOUGH® 87-195

- elastyczne i chwytne, odporne na wodę, detergenty i środki ochrony roślin rękawice ogólnego stosowania;
- dedykowane do prac w przemyśle spożywczym, w ogrodnictwie, przy pracach gospodarczych, itp.;
- rękawice lateksowe o grubości 0,35 mm i długości 305 mm, wewnątrz flokowane bawełną, strona chwytana wykończona antypoślizgową strukturą;
- zgodne z normami CE, Kat. III., EN420, EN388 (X,0,1,0), EN374;
- opakowanie 12 par.



Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140107 a	S	63,88	78,57
140100 a	M	63,88	78,57
140101 a	L	63,88	78,57
140102 a	XL	63,88	78,57



RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL HYFLEX 11-724

- wyjątkowa elastyczność i dopasowanie oraz optymalny poziom ochrony przed przecięciami;
- nowa, odporna na przecięcia przędza INTERCEPT™ została poddana testom, które potwierdziły, że jest zgodna z normami branżowymi lub przewyższa te normy;
- opatentowana technologia firmy Ansell zapewnia najlepszą w danej klasie ochronę przed przecięciami oraz wyższy komfort i większą sprawność manualną;
- kształt powłoki we wnętrzu dłoni zwiększa chwytność, wydłuża czas eksploatacji rękawic w warunkach, w których występuje tarcie, a także zapewnia dostęp powietrza po stronie grzbietu dłoni;
- szara powłoka sprawia, że zabrudzenia nie są widoczne, gdy rękawice używane są w miejscach, gdzie łatwo się brudzą;
- zastosowanie: montaż metalowych części oraz komponentów, lekkie prasy metalowe, konserwacja, odlewy z tworzyw sztucznych — formowane oraz wtryskiwane, montaż pierwotny;
- zgodne z normą EN 338.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140084 a	S	41,36	50,87
140085 a	M	41,36	50,87
140086 a	L	41,36	50,87
140087 a	XL	41,36	50,87



OKULARY OCHRONNE ZEKLER 33

- ekonomiczne, okulary ochronne, bezbarwne, przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s);
- świetnie nadają się do prac mechanicznych (szlifowanie, prace tokarskie, rozdrabnianie);
- mogą być doraźnie użytkowane wraz z większością okularów korekcyjnych;
- model często użytkowany, jako podstawowe okulary ochronne dla gości;
- bezbarwna szybka poliwęglanowa o dużej powierzchni;
- klasa optyczna 1;
- klasa wytrzymałości mechanicznej: FT;
- zgodne z normami CE, EN166, EN170.

Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140003 a	17,78	21,87



RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL ECONOHANDS® PLUS 87 190

- elastyczne i chwytne, odporne na wodę, detergenty i środki ochrony roślin rękawice ogólnego stosowania;
- dedykowane do prac związanych z utrzymaniem czystości, w ogrodnictwie, przy pracach gospodarczych, itp.;
- rękawice lateksowe o grubości 0,35 mm i długości 290 mm, wewnątrz flokowane bawełną, strona chwytana wykończona antypoślizgową strukturą;
- zgodne z normami CE, Kat. I., EN420
- opakowanie 12 par.



Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140103 a	S	63,88	78,57
140104 a	M	63,88	78,57
140105 a	L	63,88	78,57
140106 a	XL	63,88	78,57



RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL HYFLEX 11-800

- precyzyjne rękawice montażowe ogólnego przeznaczenia, dedykowane dla środowisk suchych i lekko zafatuszonych;
- idealna równowaga między wygodą, zręcznością i ochroną;
- zaawansowana technologia dziania zapewnia większą rozciągliwość i elastyczność w miejscach o zwiększonym nacisku;
- dziany w technice bezszwowej (uiglenie 15) anatomiczny wkład nylonowy;
- część chwytana powleczonea spienionym nitylem;
- antystatyczne;
- zgodne z normami CE, Kat. II., EN420, EN388 (3,1,3,1), EN1149.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140024 a	S	17,78	21,87
140025 a	M	17,78	21,87
140026 a	L	17,78	21,87
140027 a	XL	17,78	21,87

Ansell



REKAWICE OCHRONNE ANSELL HYFLEX 11-801

- precyzyjne rękawice montażowe ogólnego przeznaczenia, dedykowane dla środowisk suchych i lekko zatuszczonych;
- idealna równowaga między wygodą, zręcznością i ochroną;
- ciemny kolor predestynuje do zastosowań przy pracach brudzących;
- dziany w technice bezszwowej (uiglenie 15) anatomiczny wkład nylonowy;
- część chwytana powleczona spienionym nitylem;
- antystatyczne;
- zgodne z normami CE, Kat. II., EN420, EN388 (3,1,3,1), EN1149.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140028 a	S	17,78	21,87
140029 a	M	17,78	21,87
140030 a	L	17,78	21,87
140031 a	XL	17,78	21,87

REKAWICE OCHRONNE ROP/ROP-V

- bezszwowe rękawice ochronne z ciągłych przedz poliamidowych teksturowanych (elastycznych) o różnych grubościach dzianiny;
- należą do grupy rękawic czystych (bezzpyłowych), nie pozostawiają zanieczyszczeń na przedmiotach z którymi mają kontakt;
- szeroki zakres zastosowań ze względu na wysoki komfort użytkowania, przewiewność, dobre przyleganie do dłoni oraz korzystny stosunek jakości do ceny;
- rękawice bez nakropienia PVC (ROP) posiadają świadectwo jakości zdrowotnej PZH do prac pomocniczych w branży spożywczej;
- wersja z nakropieniem PVC (ROP-V) na wewnętrznej stronie dłoni poprawia pewność chwytu i ułatwia operowanie przedmiotami;
- zgodne z normami EN 420:2003+A1:2009;
- zręczność i zdolność manipulowania palcami rąk poziom 5;
- opakowanie 10 par.



ROP – bez nakropienia

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140112 a	S	64,92	79,85
140113 a	M	64,92	79,85
140114 a	L	64,92	79,85

ROP-V – z nakropieniem

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140119 a	S	80,30	98,77
140120 a	M	80,30	98,77
140121 a	L	80,30	98,77
140122 a	XL	80,30	98,77

REKAWICE OCHRONNE RS RNYLA RABBIT

- nowa, odporna na przecięcia przedza INTERCEPT™ została poddana testom, które potwierdziły, że jest zgodna z normami branżowymi lub przewyższa te normy;
- opatentowana technologia firmy Ansell zapewnia najlepszą w danej klasie ochronę przed przecięciami oraz wyższy komfort i większą sprawność manualną;
- kształt powłoki we wnętrzu dłoni zwiększa chwytliwość, wydłuża czas eksploatacji rękawic w warunkach, w których występuje tarcie, a także zapewnia dostęp powietrza po stronie grzbietu dłoni;
- szara powłoka sprawia, że zabrudzenia nie są widoczne, gdy rękawice używane są w miejscach, gdzie łatwo się brudzą;
- zgodne z normą EN 388;
- opakowanie 12 par.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140098 a	L	58,34	71,76
140099 a	XL	58,34	71,76

REKAWICE OCHRONNE RS COMFO TEC

- rękawice monterskie wzmocnione selekcjonowaną skórą licową kozią;
- skóra wyprawiana tak by wewnątrz była przyjemna i miękka – aksamitna, zaś na zewnątrz gładka, takie wyprawienie pozwala połączyć ergonomię pracy i ochronę dłoni również w wymagających warunkach;
- rozmiarowanie rękawicy pozwala na dobranie idealnego rozmiaru pasującego do dłoni tak, aby umożliwić wygodną pracę zarówno tę o charakterze ogólnym i monterskim, jak również taką która wymaga bardzo dużej precyzji;
- wykonanie z selekcjonowanej naturalnej skóry koziej i wysokiej jakości bawełny umożliwiła swobodne oddychanie dłoni, co znacząco poprawia ergonomię pracy;
- kciuk obszyty skórą zapewnia pełną ochronę dłoni i wydłuża żywotność rękawicy, dzięki ochronie najbardziej obciążonych w trakcie pracy miejsc na rękawicy;
- zakończenie gumką ściągającą utrzymuje rękawicę we właściwym położeniu na nadgarstku.



Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140057 a	S	20,68	25,44
140058 a	M	20,68	25,44
140059 a	L	20,68	25,44
140060 a	XL	20,68	25,44

REKAWICE OCHRONNE CITRINEX

- rękawice z lekkiego nitylu ze ściągaczem w nadgarstku;
- strona grzbietowa z dostępem powietrza;
- odporne na ścieranie przeznaczona do prac w środowisku zaolejonym;
- wkład bawełniany, zapewnia wygodę użytkowania oraz giętkość;
- pokryte cieńszą warstwą nitylu, dzięki czemu są bardziej elastyczne;
- do połowy dłoni pozwalają na oddychanie i zmniejszają potliwość dłoni;
- zgodne z normami EN 388, EN 420
- opakowanie 12 par.



Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140108 a	S	71,64	88,12
140109 a	M	71,64	88,12
140110 a	L	71,64	88,12
140111 a	XL	71,64	88,12



14 ARTYKUŁY BHP

rękawice ochronne



RĘKAWICE OCHRONNE SKYDDA GUIDE 549

- rękawice bawełniane trykotowe;
- kropki z PCV na powierzchni dłoni;
- kolor lamówki wykończeniowej jest uwarunkowany rozmiarem
- opakowanie 12 par.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140115 a	S	87,14	107,18
140116 a	M	87,14	107,18
140117 a	L	87,14	107,18
140118 a	XL	87,14	107,18

RĘKAWICE OCHRONNE RS OPAL 800

- rękawice ochronne powlekane szczelną warstwą nitrilu w kolorze niebieskim;
- pokrycie nitrilem zapewnia olejoodporność i wodoodporność;
- dzianina bawełniana;
- zakończony mankietem;
- część chwytana i wierzch całkowicie powlekane nitrilem;
- zgodne z normami: EN420, EN388.



Nr katalog.	Cena netto	Cena brutto
140065 a	15,50	19,07

RĘKAWICE OCHRONNE MAXIFOAM ATG 34-900

- rękawice nylonowe, bezszwowe, powlekane zanurzeniowo spienionym nitrilem;
- do zastosowań ogólnych w środowisku zaolejonym i brudnym;
- powierzchnia rękawicy zaprojektowana w taki sposób, by odprowadzać olej dla zapewnienia lepszego chwytu, lekkie pokrycie rękawicy poprawia jej elastyczność i manualność;
- MaxiFoam® Lite ma poziom 3 odporności na ścieranie oraz dobrą odporność na pozostałe czynniki mechaniczne, przesiąkanie nitrilu na wewnętrzną część wkładu nylonowego nie występuje w ogóle lub występuje w minimalnym stopniu, co redukuje ryzyko podrażnień oraz zwiększa komfort noszenia rękawic;
- dobra chwytność w środowisku wilgotnym oraz suchym;
- zastosowanie: prace montażowe, manipulacja i montaż zaolejonych komponentów, drobnych elementów, łożysk, tulei, itp.;
- zgodne z normą EN388.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140052 a	M	23,90	29,40
140051 a	L	23,90	29,40
140050 a	XL	23,90	29,40



RĘKAWICE OCHRONNE SUPRA FLEX BLUE

- rękawice plecione metodą bez szwów z przędzy nylonowej oraz elastyny (spandex);
- powlekane spienioną pianką nitylową;
- pianka nitylowa gwarantuje dobre dopasowanie do ręki, komfort użytkownika oraz manualność;
- cienkie, zapewniają dobre czucie trzymanego przedmiotu;
- dobra odporność na ścieranie i rozdarcie;
- zgodne z normami EN388, EN420.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140072 a	S	24,24	29,82
140073 a	M	24,24	29,82
140074 a	L	24,24	29,82
140075 a	XL	24,24	29,82



RĘKAWICE OCHRONNE SUPRA FLEX GREEN

- rękawice plecione metodą bez szwów igłą o grubości 13 „gauge” z przędzy szklanej, nylonowej oraz elastyny (spandex);
- gotowe rękawice powleka się polichlorkiem winylu opatentowaną technologią HPT (Hydropelent Technology®);
- powłoka z PCV jest trwała, wytrzymała i giętka;
- zapewnia doskonały chwyt w środowisku suchym i zaolejonym;
- dobra odporność na ścieranie i rozdarcie;
- zgodne z normami EN388, EN420.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140076 a	S	32,24	39,66
140077 a	M	32,24	39,66
140078 a	L	32,24	39,66
140079 a	XL	32,24	39,66



RĘKAWICE OCHRONNE SUPRA FLEX GREY

- rękawice antyprzebieciowe, zakończone zintegrowanym ściągaczem;
- bezszwowy wkład dziany z wysokoodpornych technicznych włókien;
- część chwytana powlekana popielatym poliuretanem;
- wysokoodporne włókna techniczne, odporna na przecieranie i rozdarcia;
- poliuretan doskonale dopasowuje się do dłoni;
- zgodne z normami EN388, EN420
- opakowanie 10 par.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140126 a	S	156,62	192,64
140127 a	M	156,62	192,64
140128 a	L	156,62	192,64
140129 a	XL	156,62	192,64



RĘKAWICE OCHRONNE SAFETY HEAVY STRONGER

- rękawice wykonane z materiałów naturalnych – dwoina bydlęca i bawełna;
- wierzch wykonany z grubego drelichu;
- technologia szycia - dłoń i kciuk z jednego płata skóry bez przeszyci;
- dwoina bydlęca odporna mechanicznie;
- podszewka wykonana z naturalnego włókna, wchłania pot, co zapewnia wygodę;
- przedłużany mankiet dodatkowo chroni przedramię;
- zgodne z normami EN 388, EN420.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140090 a	XL	17,78	21,87

Ansell



RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL SOL-VEX 37-675

- rękawice zapewniają dobrą chwytność dzięki wytłoczonej strukturze antypoślizgowej, komfort i wchłanianie potu dzięki bawełnianemu flokowi, a także ochronę chemiczną;
- dedykowane do prac przy użyciu kwasów i zasad, przy malowaniu natryskowym, przemysłowym czyszczeniu i konserwacji;
- rękawice nitylowe o grubości 0,38 mm i długości 330 mm;
- wewnątrz flokowane bawełną;
- część chwytna wykończona antypoślizgową strukturą typu „łacha piachu”;
- antystatyczne;
- zgodne z normami EN420, EN388 (4,1,0,1), EN374, EN1149;
- opakowanie 12 par.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140123 a	M	172,44	212,10
140124 a	L	172,44	212,10
140125 a	XL	172,44	212,10



RĘKAWICE OCHRONNE RS ULTRA TEC

- uniwersalne, niezwykle manualne i chwytne rękawice montażowe;
- bezszwowy i bezciskowy, dziany (grubość ścięgu 15G) wkład wykonany z białego nylonu, powleczony w części chwytnej białym poliuretanem;
- znakomita chwytność w suchym i wilgotnym, środowisku - dzięki porowatej strukturze poliuretanu;
- cienkie rękawice, wyróżniające się większą elastycznością w obszarze palców oraz ogólną wygodą i precyzją;
- zgodne z normami EN388, EN420;
- opakowanie 12 par.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140092 a	XS	53,90	66,30
140093 a	M	53,90	66,30
140094 a	L	53,90	66,30
140095 a	XL	53,90	66,30

Ansell



RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL TNT BLUE 92-670

- jednorazowe, diagnostyczne, cienkie, rękawice zapewniające wyjątkowe właściwości chemiczne i mechaniczne, komfort oraz zręczność manualną;
- zastosowania: przemysł chemiczny, służby ratunkowe, elektronika, praca z drobnymi elementami;
- wykonane w 100% z nitrilu, teksturowane końce palców, bezpudrowe, zawinięty mankiet;
- oburęczne;
- grubość 0,1 mm;
- długość 240 mm;
- zgodne z normami EN420, EN374.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140046 a	S	87,24	107,31
140047 a	M	87,24	107,31
140048 a	L	87,24	107,31
140049 a	XL	87,24	107,31



RĘKAWICE OCHRONNE RS ULTRA TEC GREY

- rękawice ochronne wykonane z miękkiego szarego włókna nylonowego, część chwytna pokryta jest poliuretanem;
- posiadają wysoką odporność na zużycie oraz rozdarcie;
- rękawice przeznaczone w szczególności do prac montażowych;
- wykonane z nylonu, dzięki czemu dobrze dopasowują się do kształtu dłoni;
- powleczone elastycznym i szorstkim lateksem zapewniającym dobrą chwytność;
- rękawice bezpyłowe, dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologicznie formuły WaterPU wykonane bez użycia silikonów i nie zostawiają śladów na powierzchniach, nawet na szkle;
- wysoki komfort pracy oraz zmniejszona potliwość dłoni dzięki połowicznemu zalaniu rękawicy;
- zgodne z normami EN 388;
- opakowanie 12 par.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140096 a	S	57,60	70,85
140097 a	L	57,60	70,85

Ansell



RĘKAWICE OCHRONNE ANSELL VERSATOUGH BBOX 92-200

- jednorazowe, diagnostyczne, cienkie, rękawice - idealne do pracy przy obróbce wszelkiego rodzaju tłustych produktów spożywczych, zapewniają ograniczoną ochronę chemiczną;
- wykonane w 100% z nitrilu, teksturowane końce palców, bezpudrowe, zawinięty mankiet;
- oburęczne;
- grubość 0,075 mm;
- długość 240mm;
- zgodne z normami EN420, EN374.

Nr katalog.	Rozmiar	Cena netto	Cena brutto
140043 a	M	48,46	59,61
140044 a	L	48,46	59,61
140045 a	XL	48,46	59,61